

CHU, IRM et Pollution électromagnétique: Manipulateurs (ices), Femmes enceintes, la réalité sanitaire dans la zone proche.

-----Message d'origine-----

De : Xxxxxx Xxxxxx [mailto:xxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx]

Envoyé : vendredi 9 novembre 2007 17:02

À : xxxxxx.XXXXX@xx-xx.xxxx.gouv.fr

Cc : [Next-up: Contact](#)

Objet : Re: champs électromagnétiques / IRM

. . . / . . . Vous pouvez trouver de l'aide et des conseils pour votre documentation personnelle, auprès de l'Organisation Next-Up, qui est indépendante des lobbies et qui est très bien documentée sur . . . / . . . ainsi que sur la question qui vous préoccupe. . . / . . .

----- Original Message -----

From: "xxxxxx.xxxxxxx" <xxxxxx.XXXXX@xx-xx.xxxx.gouv.fr>

To: Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Sent: Friday, November 09, 2007 10:45 AM

Subject: champs électromagnétiques / IRM

Bonjour Xxxxxxx Xxxxxxx,

Je suis Xxxxxx Xxxxxx (*ndlr : titre fonction officielle gouvernementale*), en cherchant sur le net des informations concernant les champs électromagnétiques, j'ai . . . / . . .

Je contrôle actuellement un centre de radiologie IRM, où sont embauchés X manipulateurs dont X femmes. Ce centre n'est pas doté d'un injecteur automatique, ainsi, les manipulateurs restent près des patients pendant l'examen.

En discutant avec des salariées **j'ai pu constater que toutes les femmes qui avaient été exposées pendant leur grossesse (X), ont souffert de décollement de placenta et ont accouché prématurément.**

Aucun lien n'a été fait avec l'exposition aux CEM.

Xxxx salariées souffrent de la maladie de base-dow (hyperthyroïdie), maladie liée au stress. Selon les médecins interrogés X¹ sur X² (*ndlr nombre*) n'est pas un échantillon suffisant pour faire quoique ce soit. (*ndlr : soit au total 33 % de l'effectif des manipulatrices atteintes !*).

En lisant . . . / . . . , je m'interroge et notamment en ce qui concerne sur " l'augmentation des protéines de stress ".

Les informations étant rares, auriez vous des informations à ce sujet afin de m'aider à convaincre les médecins employeurs d'acquérir un injecteur automatique de façon à limiter l'exposition des salariés pendant les examens IRM.

- > Merci,
- > Xxxxxxxx XXXXXXXXXXXX
- > XXXXX XXxxxx xxxxxxxx d'Inspection
- > Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
- > tél: XX.XX.XX.XX.XX